

VEILIGHEIDSBLAD BRUYNZEEL WAXOLIE

Datum: 16/02/2004

Producent:

Spotless Benelux B.V. Benelux
Archimedesbaan 18D
3439 ME Nieuwegein

1 Identificatie van het product en de maatschappij
--

Handelsnaam	:Bruynzeel Waxolie
Toepassingsmiddel	:Vloeibaar
Telefoonnr. In Noodgeval	: NVIC +31 (0)30 2748888

2. Informatie over ingrediënten

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr / EINECS nr / EG index	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Bariumzouten met uitzondering van bariumsulfaat</u>	< 0.5	----- / ----- / 056-002-00-7	Xn	20/22
<u>2-methyl-2,4-pentaandiol</u>	: < 0.03	000107-41-5 / 203-489-0 / 603-053-00-3	Xi	36/38
<u>2-ethylhexaanzuur</u>	: < 0.1	000149-57-5 / 205-743-6 / 607-230-00-6	Xn	63
<u>Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)</u>	: < 1	064742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	Xn N	10-65-51-53
<u>Isopar v (aardoliedistillaat)</u>	: < 50	064742-46-7 / 265-148-2 / -----		
<u>Hydrocarbon-oplosmiddel</u>	: = 50	064742-88-7 / 265-191-7 / -----		

3. Risico-identificatie

Risicozinnen	: Schadelijk bij opname door de mond.
Symptomen bij gebruik	
- Inademing	: Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest.
- Contact met de huid	: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen	: Een rechtstreeks contact met de ogen is gewoonlijk tamelijk irriterend.
- Inname	: Buikpijn, misselijkheid. Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een ernstig gezondheidsrisico. Mag niet in aanraking te komen met voedsel en niet te worden ingeslikt.

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp	
- Inademing	: In frisse lucht laten ademen.
- Kontakt met de huid	: Afspoelen met veel water.
- Kontakt met de ogen	: Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Inname	: De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen	: Schuim. Koolstofdioxide. Droog chemisch produkt. AFFF.
Aangrenzende branden	: Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Brand- en explosiebeveiliging	: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Speciale voorschriften	: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	: Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Milieu-voorzorgsmaatregelen	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
Bij morsen en/of lekkage	: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. Hantering en opslag

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag	: Vermijd onnodige blootstelling.
Opslag	: In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
Behandeling	: Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

Persoonlijke beveiliging	
- Ademhalingsbescherming	: Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- Huidbescherming	: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming	: Hoewel geen oogcontact wordt verwacht in redelijke, normale gebruiksomstandigheden, moet men een aangepaste oogbescherming dragen om dit produkt te hanteren.
- Inslikken	: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Kleur	: Bruin.
Geur	: Olië.
pH waarde	: Niet van toepassing.
Beginkookpunt [°C]	: 270-320°C
Eindkookpunt [°C]	: 320°C
Dichtheid	: 0,9
Dampspanning [hPa]	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning mm/Hg	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit	: 25 (din.4mm)
Oplosbaarheid in water	: Geen gegevens beschikbaar.

9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Vlampunt [°C]	: 38
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding. (Benzaldehyde).
Gevaarlijke reacties	: Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen	: De dampen mengen zich goed met de lucht.

11. Toxicologische gegevens

Betreffende het product	: Geen gegevens beschikbaar.
-------------------------	------------------------------

12. Ecologische gegevens

Informatie betreffende ecologische effecten	: Geen gegevens beschikbaar.
---	------------------------------

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
-------------------	---

14. Transportinformatie

- UN Nr	: 1263
- ADR/RID	: 3,III,ADR

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)(en)	
R-Zinnen	: R10 - Ontvlambaar.
S-Zinnen	: S02 - Buiten bereik van kinderen bewaren. S03 - Op een koele plaats bewaren. S13 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S18 - Verpakking voorzichtig behandelen en openen. S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. S36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S43 - In geval van brand gebruiken : schuim S46 - In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S53 - Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.