



Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

- **Handelsnaam:** TASKI JONTEC PREVENTO F9h
- **Toepassing van het product:** Afwerkingsproduct voor vloeren.
- **Fabrikant/leverancier:**
JohnsonDiversey BV
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht, Nederland
Tel. 030-2476911
- **Inlichtingen gevende afdeling:** Local Technical Centre
- **Inlichtingen in noodsituatie:**
Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen met:
N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren)

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische omschrijving**
- **Beschrijving:** Mengsel van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· **Gevaarlijke componenten:**

CAS: 64741-65-7 EINECS: 265-067-2	nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd	Xn; R 10-53-65-66	≈ 30%
CAS: 64742-94-5 EINECS: 265-198-5	solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch	Xn, N; R 51/53-65-66-67	< 5%

· **Aanvullende gegevens:**

De volledige tekst van de relevante gevarenszinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.

3 Identificatie van de gevaren

· **Gevaaromschrijving:**



Xn Schadelijk

· **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 10 Ontvlambaar.

R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC PREVENTO F9h

(Vervolg van blz. 1)

4 Eerstehulpmaatregelen

- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts consulteren.
- **Na huidcontact:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
- **Na inslikken:** Geen braken opwekken; onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** CO₂, bluspoeder, zand of schuim. Geen water gebruiken.
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Water.
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**
Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.

7 Hantering en opslag

- **Hantering:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:** Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**
Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Verpakkingen goed gesloten houden.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaats qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC PREVENTO F9h

(Vervolg van blz. 2)

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

· **Ademhalingsbescherming:**

Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Echter, inhalatie van stof, damp of spuitnevel dient vermeden te worden.

· **Handbescherming:** *Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.*

· **Oogbescherming:**

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, gebruik van een veiligheidsbril wordt aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het onverdunde product.

9 Fysische en chemische eigenschappen

· **Algemene gegevens**

Vorm:	Vloeistof
Kleur:	helder
Geur:	karacteristiek

· **Toestandsverandering**

Smeltpunt/smeltraject:	<-70°C
Kookpunt/kooktraject:	Niet bepaald

· **Vlampunt:**

51°C (Pensky M. cc)
Dit product met een vlampunt tussen 21 °C en 61 °C is vlamonderhoudend.

· **Ontstekingstemperatuur:**

348°C

· **Zelfontbranding:**

Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

· **Ontploffingsgevaar:**

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

· **Ontploffingsgrenzen:**

Onderste:	0,7 Vol %
Bovenste:	6,5 Vol %

· **Dampspanning bij 20°C:**

1 hPa

· **Dichtheid bij 20°C:**

0,76 g/cm³

· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:**

Water: Niet resp. gering mengbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit

· **Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:**

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

· **Gevaarlijke reacties** *Geen gevaarlijke reacties bekend.*

· **Gevaarlijke ontledingsproducten:** *Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.*

11 Toxicologische informatie

· **Acute toxiciteit:**

· **LD50 (oraal):**

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) > 2000 mg/kg.

· **Primaire aandoening:**

· **huidcontact:** *Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.*

· **oogcontact:** *Bij normaal gebruik is geen irritatie te verwachten.*

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC PREVENTO F9h

(Vervolg van blz. 3)

- **inhalatie:** Bedwelmend als hoge concentraties damp worden ingeademd.
- **inslikken:** Gevaarlijk indien door verslikking inademing plaatsvindt.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Schadelijk

12 Milieu-informatie

- **Indeling:**
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
De classificatie van het product wordt veroorzaakt door de stof(fen) genoemd in hoofdstuk 2 met een milieuclassificatie (R50 - R53).
- **Algemene informatie:**
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor het beoogde doel.
De informatie in dit hoofdstuk is van toepassing op het onverdunde product.

13 Instructies voor verwijdering

- **Product**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

- **Europese afvalcatalogus**

16 03 05	organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
----------	---

- **Niet gereinigde verpakkingen**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- **Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):**



- **ADR/RID klasse:** 3 Brandbare vloeistoffen
- **Kemler-getal:** 30
- **UN-nummer:** 3295
- **Verpakkingsgroep:** III
- **Etiket** 3
- **Omschrijving van het goed:** 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.

- **Vervoer per zeeschip IMDG:**



- **IMDG-klasse:** 3
- **UN-nummer:** 3295
- **Etiket** 3
- **Verpakkingsgroep:** III
- **EMS-nummer:** F-E,S-D

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC PREVENTO F9h

(Vervolg van blz. 4)

- **Marine pollutant:** *Neen*
- **Juiste technische benaming:** *HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA)*
- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**



- **ICAO/IATA-klasse:** *3*
- **UN/ID-nummer:** *3295*
- **Etiket** *3*
- **Verpakkingsgroep:** *III*
- **Juiste technische benaming:** *HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA)*

- **Transport/verdere gegevens:**

De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden.

15 Wettelijk verplichte informatie

- **Kenmerking volgens EG-richtlijnen:**
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.
- **Kenletter en gevaaromschrijving van het product:**

*Xn Schadelijk*

- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**
nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd
- **R-zinnen:**
 - 10 Ontvlambaar.*
 - 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.*
 - 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.*
 - 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.*
- **S-zinnen:**
 - 23 Damp niet inademen.*
 - 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.*
 - 61 Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg veiligheidsinformatieblad.*
 - 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.*

* 16 Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Tekst van gevarenszinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2**
 - 10 Ontvlambaar.*
 - 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.*
 - 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.*
 - 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.*
 - 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.*

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

datum van deze afdruk: 01.09.2005

datum laatste herziening: 01.09.2005

Handelsnaam: TASKI JONTEC PREVENTO F9h

(Vervolg van blz. 5)

67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

- **De informatie is afkomstig van de afdeling:** Local Technical Centre
- **Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen:** Local Technical Centre
- **Internationale referentie:** MSDS4752 (30-Aug-2005), BC.HF.Fm05 (03-Mar-2003)
- **VIB versie:** 2
- **Herzieningsdatum:** 01.09.2005
- * **Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).**