

## 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Identificatie van het product:  
Maximum 1 Refill Wood  
luchtverfrisser

Identificatie van de vennootschap/onderneming:  
Ecolab B.V.,  
Edisonbaan 9 - 11  
3432 MN Nieuwegein  
Tel.: 030 6082222

Telefoonnummer voor noodgevallen: NVIC Nederland  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
(Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in  
geval van accidentele vergiftiging)  
Tel: 030.2748888  
Ecolab BV : 24/24 : Tel: 030 608 2222

## 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Bevat geen inhoudsstoffen volgens de EEG-Aanbeveling 89/542

Ingrediënten-declaratie:  
>30 % propane  
Symbool: F+  
R-zin: 12 EINECS: 200-872-9  
>30 % butane  
Symbool: F+  
R-zin: 12 EINECS: 203-448-7  
15-30% propanol-2  
Symbool: Xi,F  
R-zin: 11-36-67 EINECS: 200-661-7

## 3. Identificatie van de gevaren

R 12: Zeer licht ontvlambaar.  
R 67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

## 4. Eerste hulp maatregelen

bij inhalatie:  
Bij inademing van geconcentreerde sproeiveel: frisse lucht, bij  
aanhoudende klachten een arts raadplegen

bij contact met huid:  
Afspoelen met water.

bij contact met de ogen:  
Onmiddellijk uitspoelen met overvloedig water  
bedekken met steriele doekjes en arts consulteren.

bij inslikken:

Drinken van 1 à 2 glazen water, direct een arts consulteren.

Geschikte blusmiddelen:

alle gebruikelijke blusmiddelen toegestaan

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:  
geen bekend

Speciale blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door het product zelf, de verbrandingsproducten of de vrijkomende gassen:  
Kan ontplofbare gas-lucht-mengsels vormen.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:  
Beschermende kleding aantrekken.

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:  
Niet van toepassing.

Milieu voorzorgsmaatregelen:  
Grotere hoeveelheden niet in de riolering brengen

Reinigingsmethoden/opname:  
Productresten met veel water wegspoelen.

## 7. Hantering en opslag

Hantering:  
Voor goede verluchting/ontluchting op de arbeidsplaats zorgen

Opslag:  
Gelieve te stockeren volgens de geldende opslagwetgeving.  
(NL: CPR 15-1, Vlaanderen: vlarem II bis)

Verpakking gesloten houden en vorstvrij opslaan, Hier gelden de opslagvoorschriften voor aërosolen.

Temperaturen onder 0 en boven 50 absoluut vermijden.

Niet samen met voedings- en genotsmiddelen opslaan.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Informatie over technische installaties:  
Geen aanvullende gegevens. Zie punt 7.

Maximale concentratiewaarden ter plaatse:  
butane : EINECS : 203-448-7  
BE : exposure limit to chemical agents : 1928 mg/m<sup>3</sup>  
NL : MAC value TTG 8 hours : 1430 mg/m<sup>3</sup>  
propanol-2 : EINECS : 200-661-7  
BE : exposure limit to chemical agents : 997 mg/m<sup>3</sup>  
NL : MAC value TTG 8 hours : 650 mg/m<sup>3</sup>

Persoonlijke beschermingsmiddelen:  
geen beschermende uitrusting noodzakelijk

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

fysische toestand: aërosol  
kleur: kleurloos  
Geur: geparfumeerd

Vorstgevoeligheid: beneden de 0 °C

Vlampunt: < 0 °C

Relatieve dichtheid: (20 °C) 0,785 g/cm<sup>3</sup>

Oplosbaarheid: (20 °C) mengbaar met water

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden:  
geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift

Te vermijden substanties:  
geen bekend bij doelmatig gebruik

Gevaarlijke ontledingsproducten:  
geen bekend

## 11. Toxicologische informatie

Bij doelmatig gebruik zijn ons geen voor de gezondheid schadelijke effecten bekend.

## 12. Milieu-informatie

Persistentie en afbreekbaarheid:  
Elimineerbaarheid: De som van alle organische componenten is minstens tot 80% in zuiveringsinstallaties elimineerbaar.

## 13. Instructies voor verwijdering

Kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via de gemeentelijke riolering afgevoerd worden.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport over land ADR/RID:  
1950, aërosols, 2, ADR

## 15. Wettelijk verplichte informatie

Indeling en kenmerken naar het Koninklijk Besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en de kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan:

Gevaarssymbolen:

F+ Zeer licht ontvlambaar

R-zinnen:

R 12: Zeer licht ontvlambaar.

R 67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-zinnen:

S 7: In goed gesloten verpakking bewaren.

S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

S 23: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

## 16. Overige informatie

-----

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde Product. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

R 11: Licht ontvlambaar.

R 12: Zeer licht ontvlambaar.

R 36: Irriterend voor de ogen.

R 67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

NL : environmental classification system (ABM) : 11 B

Info: Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.  
R&D  
Havenlaan 4 Ravenshout Bed 4 210  
3980 Tessenderlo  
Tel : 00 32 (0) 13 670 612