



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 / 4

Revisie nr : 3

Datum : 16 / 9 / 2008

Vervangt : 16 / 1 / 2007

## S-Clean Floor Cleaner

500001106009



Xi : Irriterend

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Handelsnaam** : S-Clean Floor Cleaner  
**Gebruik** : Industri el reinigingsproduct.  
**Bedrijfsidentificatie** : Quaron Cleaning Systems B.V.  
Groot Mijdrechtstraat 52  
3641 RW Mijdrecht Nederland  
Tel: +31-297-274390 - Fax: +31-297-272442  
E-mail : marketing@quaron-cs.com - Site: www.quaron-cs.com  
**Telefoonnr. in noodgeval** : +31-(0)297-274390

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Gevaarsidentificatie** : Irriterend.  
**Belangrijkste risico's** : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

**Stof / Mengsel** : Mengsel.  
**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:  
**Bevat** : < 5% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen  
5% - 15% : - Fosfaten

**Voor gezondheid of voor milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG):**

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EG nr.	EG index	Indeling
Natriumcarbonaat	: 1 - 5 %	497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	Xi; R36
2-butoxyethanol(butylglycoether)	: 1 - 5 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38
Kaliumhydroxide	: < 1 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	Xn; R22 C; R35
Vetalcohol, C10-12, geethoxyleerd, gepropoxyleerd	: 1 - 5 %	68154-97-2	----	----	Xi; R36 N; R51-53

*Verdere inlichtingen* : De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

**Eerste hulp maatregelen**  
- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien ademhalingsmoeilijkheden voortduren.  
- **Contact met de huid** : Onmiddellijk spoelen met veel water.  
- **Contact met de ogen** : Onmiddellijk de ogen gedurende 15 minuten met stromend water spoelen, waarbij

**Quaron Cleaning Systems B.V.**

Groot Mijdrechtstraat 52 3641 RW Mijdrecht Nederland

Tel: +31-297-274390 - Fax: +31-297-272442

E-mail : marketing@quaron-cs.com - Site: www.quaron-cs.com

**In geval van nood : +31-297-274390**



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 / 4

Revisie nr : 3

Datum : 16 / 9 / 2008

Vervangt : 16 / 1 / 2007

### S-Clean Floor Cleaner

500001106009

#### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- Inslikken : de oogleden zo ver mogelijk open gehouden moeten worden. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- : De mond spoelen. Water te drinken geven.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen** : Niet brandbaar. Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Specifieke risico's** : Bij hoge temperatuur kunnen schadelijke dampen ontstaan.
- Speciale beschermingsmaatregelen** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

#### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen en wegspoelen.

#### 7. HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen**
- Opslag** : Geen speciale voorschriften.
- Behandeling** : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

#### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : 2-butoxyethanol(butylglycoether) : MAC waarde - Nederland : 20 ppm; 100 mg/m<sup>3</sup> (H)  
2-butoxyethanol(butylglycoether) : MAC waarde - België : 20 ppm; 98 mg/m<sup>3</sup>  
2-butoxyethanol(butylglycoether) : MAC waarde - Frankrijk : 2 ppm; 9.8 mg/m<sup>3</sup> ( VME = 30 ppm; 147.6 mg/m<sup>3</sup>)  
Kaliumhydroxide : MAC waarde - Frankrijk : 2 mg/m<sup>3</sup>
- Persoonlijke bescherming**
- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.
  - Handbescherming : Rubber handschoenen dragen.
  - Oogbescherming : Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
  - Huidbescherming : Niet nodig.
  - Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

#### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand** : Vloeibaar.
- Kleur** : Kleurloos.
- Geur** : Zwak.
- pH waarde** : 12,5
- Vlampunt [°C]** : Geen



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 / 4

Revisie nr : 3

Datum : 16 / 9 / 2008

Vervangt : 16 / 1 / 2007

### S-Clean Floor Cleaner

500001106009

#### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)

Beginkookpunt [°C]	: 100
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Niet van toepassing.
Viscositeit (mPa.s)	: 5 (20°C)
Dichtheid (20°C)	: 1.1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water [g/100ml]	: Mengbaar in alle verhoudingen

#### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	: Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke reacties	: Reageert met : Zuren
Te vermijden stoffen	: Zuren

#### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

##### Informatie over toxiciteit

##### Acute giftigheid

Effecten bij inslikken : Irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal.

Effecten bij huidcontact : Irriterend voor de huid.

Effecten bij inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen.

Effecten bij oogcontact : Irriterend.

#### 12. MILIEU-INFORMATIE

##### Informatie betreffende ecologische effecten

Mobiliteit : Product oplosbaar in water.

Persistentie - afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar volgens de betreffende OECD test 301.

Verdere inlichtingen : Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in hoofdstuk 2.

##### Nationale voorschriften

WGK klasse (Duitsland) : WGK 2 (D): gevaarlijk voor water

Alg. Beoordelings Methodiek(NL) : Waterbezwaarlijkheid 8  
Saneringsinspanning A

#### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderingsmethode : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verontreinigde verpakkingen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

#### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

##### Algemene informatie

ADR/RID : Niet geclassificeerd.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 4 / 4

Revisie nr : 3

Datum : 16 / 9 / 2008

Vervangt : 16 / 1 / 2007

**S-Clean Floor Cleaner****500001106009****15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

- EG etikettering** : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.
- Symbo(o)l(en)** : Irriterend.
- R-Zinnen** : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- S-Zinnen** : Geen

**16. OVERIGE INFORMATIE**

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

**Bijlage**

Van de grondstoffen in hoofdstuk 3 zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen veiligheidsrapporten geregistreerd in de kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

- R-zinnen van componenten vermeld in hoofdstuk 3.** : R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.  
R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
R36 : Irriterend voor de ogen.  
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document