


Datum van klaarstelling : 12.08.2011 Eerdere datum : ---  
 ""\*"" Gewijzigde rubriek, n.v.t. = niet van toepassing, g.g.b. = geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

- 1.1 **Productidentificatie**  
**Handelsnaam :** gcp INTERIEURREINIGER  
**Productcode :** 115058 / 059 / 060 / 061  
**Receptuur - nr. :** g.g.b.  
**Registratienummer :** g.g.b.
- 1.2 **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
 Reinigingsmiddel
- 1.3 **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- 1.3.1 **Adres van de leverancier :**  
 Groveko BV, Maxwellstraat 49, 6716 BX Ede  
 Telefoon : 0318-632185, Telefax : 0318-624511, E-Mail : info@groveko.nl
- 1.4 **Telefoonnummer voor noodgevallen**  
 Telefoonnummer voor noodgevallen Fabrikant / Consultatiebureau voor vergiftigingen  
 Leverancier  
 Telefoon : +49 201-177 660 (08:30 - 16:30) Telefoon : +49-761-19240

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

- 2.1 **Indeling van de stof of het mengsel**  
 Xi - Irriterend
- 2.2 **Etiketteringselementen**  
 Etiketinformatie overeenkomstig EEC - wetgeving : Ja.  
 Uitzondering van toepassing :  
 Etiketnaam : Xi - Irriterend  
 Bestanddelen : bevat: Propan-2-ol
- Gevaarsymbo(o)l(en) :
- 
- R - zin(nen):**  
 R 10 - Ontvlambaar.  
 R 36 - Irriterend voor de ogen.
- S - zin(nen):**  
 S 7 - In goed gesloten verpakking bewaren.  
 S 16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
 S 24 - Aanraking met de huid vermijden.  
 S 26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen.  
 S 51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Specifieke risico's :
- Bovenstaande etikettering geldt voor : openbare toepassing.
- 2.3 **Andere gevaren**  
 Geen.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- 3.1 **Stoffen**  
**Chemische omschrijving :**  
 Waterige oplossing van een oppervlakteactieve stof.
- 3.2 **Mengsels**  
**Gevaarlijke bestanddelen :**
- | CAS-No.    | Index-No.    | EEC-No.   | Chemische naam   | % gebied | Symbo(o)lR - zin(nen)<br>(en) |
|------------|--------------|-----------|--|----------|-------------------------------|
| 67-63-0    | 603-117-00-0 | 200-661-7 | 2-Propanol   | 15 - 30% | F, Xi R 11-36-67              |
| 68411-30-3 | g.g.b.       | 270-115-0 | Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | < 5%     | Xn R 22-38-41                 |
| 68891-38-3 | g.g.b.       | g.g.b.    | Sodium lauryl ethersulfate                               | < 5%     | Xi R 36/38                    |
| 68439-50-9 | g.g.b.       | 500-213-3 | Alcohols, ethoxylated, C12-14,                           | < 5%     | Xi, N R 36/38-50              |
| 61790-63-4 | g.g.b.       | 263-153-4 | Fatty acids, coco, compounds with diethanolamine         | < 1%     | Xi R 36/38                    |

**Handelsnaam : gcp INTERIEURREINIGER**  
 .tum van klaarstelling : 12.08.2011 Eerdere datum : ---

#### **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

- 4.1 **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- 4.1.1 **Door inademing :**  
 In de frisse lucht brengen.  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- 4.1.2 **Door contact met de huid :**  
 Met water spoelen.
- 4.1.3 **Door contact met de ogen :**  
 Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden.  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- 4.1.4 **Door inslikken :**  
 Een arts raadplegen. Geen braken opwekken.  
 Bij braken na inslikken van de stof bestaat er gevaar voor het binnendringen van de stof in de longen.
- 4.3 **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
 Inslikken of inademen van hoge concentraties van de stof kan aandoeningen veroorzaken aan maag-en darmkanaal, lever, nieren en het centrale zenuwstelsel.  
 Bij braken na inslikken van de stof bestaat er gevaar voor het binnendringen van de stof in de longen.  
 Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten.

#### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- 5.1 **Blusmiddelen**
- 5.1.1 **Geschikte blusmiddelen :**  
 Gebruik poeder, CO<sub>2</sub>, verneveld water of "alcohol" schuim.
- 5.1.2 **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden :**  
 Sterke waterstraal.
- 5.2 **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
 In geval van brand kan vrijkomen: Koolstofdioxide.
- 5.3 **Advies voor brandweerlieden**
- 5.3.1 **Speciale beschermende uitrusting :**  
 Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder.  
 Draag beschermende kleding.
- 5.3.2 **Extra informatie :**  
 Damp/luchtmengsels zijn explosief door sterk verwarmen.  
 Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen.  
 In geval van brand, tanks met waternevel afkoelen.  
 Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

#### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- 6.1 **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
 Verwijderd houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- 6.2 **Milieuvoorzorgsmaatregelen**  
 Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
 Het product mag het grondwater niet verontreinigen.
- 6.3 **InsluTINGS- en reinigingsmethoden en -materiaal**  
 Kleine hoeveelheden: Met veel water in de riool wegspoelen.  
 Opnemen met adsorberend materiaal. Onmiddellijk verwijderen.
- 6.4 **Verwijzing naar andere rubrieken**  
 Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

#### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- 7.1 **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
- 7.1.1 **Advies voor veilig hanteren:**  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- 7.1.2 **Advies voor preventieve brand- en explosiebeveiliging :**  
 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- 7.2 **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- 7.2.1 **Bepalingen voor opslagruimten en containers :**  
 Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

Handelsnaam : gcp INTERIEURREINIGER

Datum van klaarstelling : 12.08.2011 Eerdere datum : ---

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

8.1 **Controleparameters**

<b>Stofnaam</b>	<b>Blootstellingslimiet / Drempelwaarde</b>
2-Propanol	200 ppm   500 mg/m <sup>3</sup>

8.2 **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

8.2.1 **Passende technische maatregelen**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.  
 Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

8.2.2 **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

8.2.2a	<b>Ademhalingsbescherming :</b>	---
8.2.2b	<b>Handenbescherming :</b>	Rubber handschoenen. Omdat het product een preparaat is dat is samengesteld uit een aantal verschillende bestanddelen, kan de duurzaamheid van handschoenmaterialen niet van te voren worden berekend, maar moet voor gebruik worden vastgesteld.
8.2.2c	<b>Ogenbescherming :</b>	Veiligheidsbril
8.2.2d	<b>Lichaamsbescherming :</b>	Beschermend pak

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

9.1 **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

9.1.1	<b>Vorm :</b> vloeistof	<b>Kleur :</b> blauw	<b>Geur :</b> alcoholisch
9.1.2	pH (onverdund) :	7, pH, (1 % oplossing) : 7	
9.1.3	Kookpunt/traject (°C) :	~ 70, Smeltpunt/traject (°C) : ---	
9.1.4	Vlampunt (°C) :	30,	
9.1.5	Ontvlambaarheid (EG A10 / A13) :	n.v.t.	
9.1.6	Brandings temperatuur (°C) :	n.v.t.	
9.1.7	Zelfontbranding (EG A16) :	n.v.t.	
9.1.8	Oxidatie-eigenschappen :	n.v.t.	
9.1.9	Explosiegevaar :	Geen. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.	
9.1.10	Dampspanning :	n.v.t.	
9.1.11	Relatieve dichtheid (g / ml) :	0,953	
9.1.12	Wateroplosbaarheid :	volledig mengbaar	
9.1.13	Viscositeit :	~ 20 mPa*s	
9.1.14	Oplosmiddelen concentratie (Gew.%) :	15 – 30	

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

10.1 **Reactiviteit**  
---

10.4 **Te vermijden omstandigheden**  
Warmte, vlammen en vonken.

10.5 **Chemisch op elkaar inwerkende materialen**  
Sterke zuren en sterke basen, oxidatiemiddelen.

10.6 **Gevaarlijke ontledingsproducten**  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

11.1 **Informatie over toxicologische effecten**

11.1.1 **Acute toxiciteit :**  
 Inslikken, LD50 rat, (mg / kg) : > 2000.  
 De gegevens zijn afgeleid van gegevens over de bestanddelen.

Acute irritatie / corrosie an oog/huid : Irriterend voor de ogen.

11.2 **Algemeen advies :**  
 Hou rekening met de plaatselijke voorschriften.

Handelsnaam : gcp INTERIEURREINIGER

Datum van klaarstelling : 12.08.2011 Eerdere datum : ---

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Persistentie en afbreekbaarheid**

De aanwezige oppervlakreactieve stof is meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

**12.2 Mobiliteit in de bodem**

Kwantitatieve gegevens over de giftigheid voor het milieu van deze stof zijn niet beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

13.1.1 Aanbevelingen :

Afvalnummer : : 07 01 03

Letten op overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

**13.2 Voor verontreinigde verpakking**


13.2.1 Aanbevelingen :

Met geschikte reinigingsmiddelen spoelen. Verder als voor productafval.

13.2.2 Veilige hantering :

Als voor productafval.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

	ADR	IMDG	IATA
14.1	<b>VN-nummer</b> 1219		
14.2	<b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> UN 1219 Isopropanol, Lösung		
14.3	<b>Transportgevarenklasse(n)</b> 3 		
14.4	<b>Verpakkingsgroep</b> III		
14.5	<b>Milieugevaren</b>		
14.6	<b>Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> Categorie : 3 Classificatie Code : F1 Gevaarsidentificatienummer : 30		Packing instruction (Passenger)  Packing instruction (Cargo)
14.7	<b>Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b>		

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Geen gegevens beschikbaar

Handelsnaam : gcp INTERIEURREINIGER

Datum van klaarstelling : 12.08.2011 Eerdere datum : ---

#### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

**Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aangehaald:**

- R 11 - Licht ontvlambaar.
- R 22 - Schadelijk bij opname door de mond.
- R 36 - Irriterend voor de ogen.
- R 36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
- R 38 - Irriterend voor de huid.
- R 41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
- R 50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
- R 67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde produkt en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere produkten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

Uitgegeven door : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D-53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49-228-74 81 824  
Ingangs-datum : 03.08.2011, afa049

