

Nedalco-Handgel

Versie 02
09-11-2005

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF

Stofnaam	Nedalco-Handgel	Artikelnr.
Gebruik van de stof	desinfectiemiddel voor de huid	
Leverancier	Groveko BV Maxwellstraat 34 6716 BX Ede	Tel. in noodgevallen +31 (0)164 21 34 00 Tel. +31 (0)318-632185 Fax +31 (0)318-624511

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Officiële stofnaam	Handgel op basis van alcohol					
Synoniem	Alcoholgel, Clinigel					
Samenstelling						
Componenten	CAS-nr.	Annex-1 nr.	EG-nr.	Gevaren	R&S-zinnen	Percentage
Ethanol	64-17-5	603-002-00-5	200-578-6	F	R: 11 S: 7-16	70,0 vol%
Isopropylalcohol	67-63-0	603-003-00-0	200-661-7	Xi, F	R: 11-36-67 S: 7-16-24/25-26	2,0 vol%
2-Aminofenol	95-55-6	612-033-00-3	202-431-1	Xn	R: 20/22-68 S: (2)-28	<1 %

3. GEVARENIDENTIFICATIE

Fysische gevaren

Brand ontvlambaar

Gezondheidsgevaren

Kankerverwekkend	nee	Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig)	nee
Sensibiliserend	nee	Bijzondere aanduiding	
Mutageen	nee		

Gevaren voor het milieu

Ethanol is niet milieugevaarlijk en is makkelijk afbreekbaar.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Inslikken mond laten spoelen en zonodig arts waarschuwen
Ogen eerst langdurig spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), en dan naar (oog)arts brengen
Huid in gevallen anders dan normaal gebruik: huid afspoelen met water
Inademen frisse lucht

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen poeder, alcohol bestendig schuim, zeer veel water, koolzuur, bij brand in directe omgeving: alle blusstoffen toegestaan.

6. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Inslikken niet eten, drinken of roken
Ogen veiligheidsbril
Huid handschoenen
Inademen ventilatie of plaatselijke afzuiging

Milieuvoorzorgen / reinigingsmethoden

Opruiming/Afval gemorst product opscheppen en naar veilige plaats afvoeren; restant verwijderen met water; speelwater afvoeren naar riool

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering ventilatie, geen open vuur, geen vonken en niet roken
Opslag brandveilig, gescheiden van oxidatiemiddelen

Nedalco-Handgel

Versie 02
09-11-2005

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Inslikken niet eten, drinken of roken
Ogen vermijd contact met de ogen
Inademen vermijd inademen van de damp

Blootstellingsgegevens

	ppm	mg/m3	plafondwaarde	opname door de huid
MAC-TGG, 8 uur	500	1000	nee	nee
MAC-TGG, 15 min			nee	

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Omschrijving	pasta met typerende geur				
Zwarte lijst stof?	nee				
Fysische toestand	pasta		Kleur	kleurloos	
Verschijningsvorm			Geur	typerend	
Molecuulmassa			Reukgrens	ca. 95	mg/m3
Dampspanning	bij 20°C		Kookpunt/traject		°C
Dampspanning	bij 20°C		Smeltpunt/traject		°C
Dichtheid (water=1)	bij 20°C	0,88	Sublimatiepunt/traject		°C
Dampdichtheid (lucht=1)	bij 20°C		Vlampunt	≥21	°C
Wateroplosbaarheid	bij 20°C	volledig	Zelfontbrandingstemp.		°C
Oplosbaar in		oplosmiddelen	Ontledingstemperatuur		°C
pH	bij 20°C		Onderste explosiegrens		vol%
Viscositeit	bij 20°C		Bovenste explosiegrens		vol%

Overige gegevens

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Reactiviteit gevaarlijke reacties met oxidatiemiddelen

Preventieve maatregelen

Reactiviteit verwijderd houden van/geen contact met oxidatiemiddelen

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Korte termijn de stof kan in het lichaam worden opgenomen door inslikken; de stof werkt dan in op het zenuwstelsel; de stof werkt prikkelend op de ogen.

Acute verschijnselen:

Ogen roodheid, pijn
Inslikken hoofdpijn, duizeligheid, sufheid

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ethanol is makkelijk afbreekbaar (BZV5 : CZV >0,5)

13. AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWIJDERING

Opruiming/Afval De stof dient als gevaarlijk afval afgevoerd te worden naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.

EURAL 07 06 04
KCA/KGA 03

Nedalco-Handgel

Versie 02
09-11-2005

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER



Brandbare vloeistof

Nr. UN 1170
Benaming ETHANOL, OPLOSSING
Klasse 3
Verpakkingsgroep III

Overige gegevens		Classificatie-code	Etiket(ten)	Kemler-nr. (GEVI)	Transport-gevaarkaart	ERIC-kaart
ADR / RID	Weg / Spoor	F1	3	30	30GF1-III of 30S1170	3-02
ADNR	Binnenwater	F1	3	30		
IATA	Lucht		3	30		
				Marine pollutant	Maatregelen bij ongeval	
					Brandschema	Lekkageschema
IMDG	Zee		3	nee	Echo (F-E)	Delta (S-D)

15. INFORMATIE MET BETREKKING TOT REGELGEVING

R-zinnen **R 10** Ontvlambaar
S-zinnen **S 2** Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7 In goed gesloten verpakking bewaren.
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Opmerkingen

Uitsluitend toepassen conform de gebruiksaanwijzing.

Informatiebron